



Limitudanta





Luntunlanta



Résignation: Horqui

Clos M Planche 17 coté A No 4

Vigueur: A

Date de mâturité: 31 8.59


Chargé: P=0

S. 14

25

31

Jantanlanta



Désignation Hbiqui

Clos | Planche | Coté | Nº 4

Vigueur : I

Date de mâturité : 2-9.61

Charge : Po (4)

2 4

3 8

Désignation:

Clos de Planche de Rang de Souche de Vigueur: A D. C. S. V. C.

Date de maturité: A + 9 6 2

Pourriture: A

ERAPPE: G - M - P - L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P.

El - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:

Saveur: S - m - ar - fox - herb.

S 1 + Disc - sph - ell - Ov.

Chov - cyl - Tus.

S 2 10

S 3 11 avec pépins - apyrène

S 4 jus: inc - celoré.

S 5

Désignation:

Clos M Planche 17 Rang A 4 Souche

Vigueur: 1

Date de Véraison: 1.5.63

Date de Maturité: M. 9.63

Pourriture O +4

GRAPPE: G-M-P-L-N-0-C.14

BAIE: TG-G-M-P-21419

B1.-Gr-Rs-Rg-N.

Charge:

\$ 16 saveur: s-m-ar-fox. herb.

\$ 26 disc-sph.-611.-Cv
obov.-cyl.-fus.

\$ 3 4

avec pépins-capyrène

\$ 5 jus: inc.-coloré.

Janton lunti

Junton landa

Ar	nnée	: 1960									
N	2 .	El 11	PP 17.	Α4.	Planche	. 4	biqui	. Côté .			
!!!	!Nombre ! ! total !		DATES								
!	!		勉	12.3	15/3	!	!	!	!	!	
!!!!	!	5	*	: 3	! 5 *!	!	!	!	!	!	
!! 2	!!	4	ø	! 0	! 3 +!	!	!	!	!	!	
! 3	!	5	8	! 0	1 1 1	!!	!	!!!	!!!	!	
! (4	!		79"	!	! !!	!	!!!	!	!	!	
uleus } 5	!!			!!!	!!!!	!	D &!	14.3 160	1 (42)		

uluntunduntunduntunduntun)

Luntunluntu

=====		DATES							
	Nombre total	2.4	614.						
1	7	4 +	6 *						
2	7	1	4 +						
3	9	3	6 +						
X									

Désignation: Abiqui

VASSAL lel 11 Planche 17 Côté A Nº 4 Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

luntuuluuti

Colonne

- épanoui (1 moyen 2 globuleux 3. 41
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.vort 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9,
- blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée,

Rennes Angel Mai 59

Nº ordre

Juntum luntu

Désignation: Hbiqui

VASSAL CL M Planche 17 côté A Nº 4 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Crlenne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cetonneux 9.
- 46 Limke glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement brenzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux Coduveteux 3 cotonneux 9.
- 48 tetalement ① sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2,

(I) FLEUR.

- bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Bonid 60

Faille

alantanlantanlantanlantan)

Nº ordre

Unitudiniti

Désignation :

Hleigni

VASSAL Cl /1 Planche

17 côté A Nº 4 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remer Juni 62

N.º ordre

Désignation

Hliqui

VASSAL (IM Planche 17 côté nº A 4 souche 1 2 3)4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Juntum mutu

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. aranéeux (7) - duveteux 6 - cotonneux 9.

35÷ limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - cranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan (1) en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surfaco: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure ; verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune i - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long () - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4)- séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotenneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Remere

N° d'ordre

Hlbiqui

Désignation

VASSAL Ul planche 17 côté A N° 4 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

luntum mit

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 Frégulière 8.
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 oveïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- A ombilic persistant 1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5- herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte (7) rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9,
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2

Renner 53

```
Nº d'ordre : . . . . . . . . Désignation : HBIQUI . . . . . . . .
8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.
11 - Lobes \dots 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  : 1 - (2) - (3).
            Direction
                  : (4) - 5.
            Forme
            Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Juntumlunti

N Ch

Angel Remes 60